


Materialumgang




- Umgang mit dem Messer
- Pflege, Reperatur & Umgang mit dem Beil
- Umgang mit dem Spalthammer, Fällen eines Baumes
- Umgang mit der Säge

Umgang mit dem Messer

Niemals beim Schnitzen zum Körper hin Schnitzen heißt die erste Regel beim Umgang mit einem Messer. Auch im sitzen, wie unten abgebildet ist sehr gefährlich.



Ein Messer muß ab und zu geschliffen werden. Man sollte es damit jedoch nicht übertreiben. Mit etwas Wasser auf einem Schleifstein und das Messer in einem Winkel von ca. 10 Grad haltend bekommt man es schon wieder scharf und kann alle Schatten beseitigen.



Beim Arbeiten mit einem Messer sollte man auch ein wenig an sein Messer denken. Auf einem Stein etwas schneiden hat zur Folge, daß du den vorigen Schritte mit dem Schleifen nocheinmal lesen mußt.



Nachfolgende Abbildungen zeigen verschiedene Dinge, welche man mit einem Messer niemals tun darf. Diese Dinge beschädigen entweder das Messer oder man kann sich dabei sehr verletzen, wenn zum Beispiel das Messer bricht.



Du bist doch auch ein Waldfreund - oder ?




(aus: Pfadfinder-Mosbach, Siedlung Albert Schweitzer)

Umgang mit dem Beil

Das Beil ist eines der wichtigsten Werkzeuge eines Pfadfinders / einer Sippe (nicht zu verwechseln mit der größeren Axt). Es wird zum reinschlagen von Herigen bei der Kothe gebraucht oder beim Holzhacken verwendet. Es ist aber wichtig, daß dieses Werkzeug vernünftig gepflegt und transportiert


wird. Er sollte regelmäßig geschärft und gereinigt werden, zu Vorsorge: nicht auf Steine o.ä. schlagen, um Kerben zu verhindern.



Materialpflege Beil


Zur Handhabung sei schon einmal vorweg gesagt, daß der vernünftige Umgang schon bei der Verwendung beginnt. Man sollte ein Beil nicht einfach nur in den Dreck werfen oder legen, wenn man es mal eben nicht braucht - sondern einen Hackplatz benutzen...

Ein Beil auf dem Boden ist sehr gefährlich. Schlage das Beil in einen Baumstumpf, so ist es sicher aufgehoben:





Zum Transport: Ein Beil sollte entweder in einer Sippenkiste oder vergleichbaren Transportmöglichkeit mitgeführt werden. Auf der Wanderung sollte man eine Ledertasche (Beilkopf) verwenden odern oftmals das Beil mit mehreren Geschirrhandtüchern umwickeln. Das schützt nicht nur das Beil - sondern auch den Rucksack und die Sipperlinge: Sicherheit geht vor! Achtet also darauf, wie und wo ihr ein Beil am Rucksack befestigt, damit keiner "hineinfallen" kann.

Das Tragen des Beiles ist sehr wichtig - schau dir die Bilder an, so verletzt du weder dich noch andere.




Beim Entasten ist darauf zu achten, daß man von der richtigen Seite die Äste abschlägt. Wenn man dies nicht beachtet reißt das Holz ein oder bricht sogar.





Beilkopf aufstilen...


- alten Kopf ausbrennen (Reste vom alten Stil entfernen)
- Kopf auf einen neuen Stil setzen
- Einen Keil aus Holz oder Metal (auf keinen Fall billigen Plastik o.ä.) einschlagen
- Ggf. einen Rundkeil verwenden, wenn man noch Holzkeile verwendet (bei schmalen Stil)
- Schauen, daß der Kopf fest und stramm auf dem Stil sitzt
- Das Beil mind 24 Std in ein Wasserbad legen, damit der Stil aufquillt
- Anschl. das Beil neu schärfen / schleifen...



Umgang mit dem Spalthammer, Fällen eines Baumes



Umgang mit der Säge



Schärfen eines Sägeblattes

Zum Umgang mit der Säge:

- möglichs einen Sägebock verwenden (ggf. bauen) oder eine Auflage (dicken Balken)
- beim Sägen aufpassen, daß die Säge nicht eingeklemmt wird (Schwerpunkt jenseits der Unterlage, damit das Scheit abknicken kann)
- Eine Säge wird gezogen, nicht geschoben !
- Die Säge um den Stamm herum drehen lassen, von verschiedenen Seiten ansägen oder ansetzen
- Eine Bügelsäge ist sehr groß. Die Größe ausnutzen, nicht in einem kleinen Bereich umhereiern - das spart auch Karft...
- Das Sägeblatt regelmäßig reinigen, ölen, verpacken (auf Wanderung mit Handtüchern umwickeln, so daß keiner hineinfällt)
- Ein Sägeblatt sollte gespannt sein



(MatBunker)